DIAGNOSTICS

Extern Nr.

Naam	Geboortedatum	Opdrachtnr.
Voornaam	Geslacht	Ingangsdatum
Datum monsterafname	Gevalideerd door	Uitslagstatus
Materiaal	Gevalideerd op	Uitslagstatus op

Test	Uitslag	Eenheid	Normbereik	Vorig onderzoek	Methode
Speciale gastro-enterologische diagnostiek					
SIBO test					
SIBO test	SIBO				AT NA)



SIBO test (waterstof)				
Ademgasanalyse 1	4,6	ppm		AT NA) GC
Ademgasanalyse 2	4,5	ppm		AT NA) GC
Ademgasanalyse 3	7,2	ppm		AT NA) GC
Ademgasanalyse 4	**25,5**	ppm		AT NA) GC
Ademgasanalyse 5	**33,3**	ppm		AT NA) GC
Ademgasanalyse 6	**49,0**	ppm		AT NA) GC
Ademgasanalyse 7	**45,4**	ppm		AT NA) GC
SIBO test (methaan)				
Ademgasanalyse 1	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 2	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 3	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 4	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 5	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 6	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 7	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC

AT=Atem
*Externe analyse (R), A) geaccrediteerd NA) niet geaccrediteerd, voor meer informatie over de afkortingen verwijzen wij u naar ons dienstencatalogus.